農と食の未来をつなぐ

Fureai ふれあい

JA壱岐市

12

No.696
2023. DEC

野菜市況情報はコチラ

JA 壱岐市 公式 LINE

JA壱岐市公式YouTube
チャンネルはコチラ

表紙説明はP5

2021～2030 めざそう! 100億で 離島農業日本一へ

日頃の感謝をこめて 第37回農協まつり 11日・12日 大盛況！

帰ってきた大人気のもちまき

今年も農畜産物PR大使のちんねんさんがメインMCとして登場し、まつりを盛り上げました。目玉企画として壱岐高校と壱岐商業高校のブラスバンド部の皆さんによる素敵な演奏や、ちんねんプレゼンツ！「俺は（私は）クイズ王になる」では、ちんねんさんが様々なクイズを出題し、優勝者は壱岐牛をゲット。更にJA対馬よりマジシャン登場。通常はJA職員の藤井さんの華麗なマジックは会場の皆さんを魅了しました。対馬の特産品椎茸の販売も大盛況。大人気のスタンプラリー抽選会や福引きもちまきも復活し大変盛り上がりました。他にも青年部・女性部コーナー、牛肉、メロンをはじめとした農畜産物の販売、各団体や露店の出店やイベント、サブ会場では、グリーンカップ（野球・バレー）、年金友の会グランドゴルフ大会が行われ白熱した試合が繰り広げられました。心配された天候も持ち直し盛会に終わることができました。皆様のご来場誠にありがとうございました。

オープニングセレモニー

壱岐高校ブラスバンド

壱岐商業高校ブラスバンド

JA対馬のマジシャン
藤井さんの華麗なマジック

今年も大盛況女性部リユースバザー

各種大会結果

JA 壱岐市年金友の会グランドゴルフ大会

優　勝	西戸寿会チーム（勝本）
準優勝	石田祝町チーム（石田）
第３位	新城西 Aチーム（勝本）
最優秀スコア賞	山坂勝俊さん（223 会）

グランドゴルフ優勝　西戸寿会チームの皆さん

JA グリーンカップ・ジュニアバレーボール大会

男子の部

優　勝	石田ジュニアバレーボールクラブ
準優勝	勝本ジュニアバレーボールクラブ
第３位	盈科ジュニアバレーボールクラブ

女子の部

優　勝	勝本ジュニアバレーボールクラブ
準優勝	盈科ジュニアバレーボールクラブ
第３位	那賀ジュニアバレーボールクラブ
第３位	石田ジュニアバレーボールクラブ

男女混合の部

優　勝	初山ジュニアバレーボールクラブ
準優勝	渡良ジュニアバレーボールクラブ
第３位	瀬戸ジュニアバレーボールクラブ

男子バレー優勝　石田ジュニアバレーボールクラブ

女子バレー優勝　勝本ジュニアバレーボールクラブ

男女混合の部優勝　初山ジュニアバレーボールクラブ

JA グリーンカップ・少年軟式野球大会

優　勝	盈科少年軟式野球クラブ
準優勝	霞翠少年野球クラブ
第３位	田河少年野球クラブ

少年軟式野球優勝　盈科少年軟式野球クラブ

青年部看板コンクール

最優秀賞	志原支部
優 秀 賞	渡良・武生水支部
優 良 賞	那賀支部

最優秀賞　志原支部

青年部フリースロー大会

第１位	武生水支部
第２位	初山支部
第３位	鯨伏支部
第３位	那賀支部

フリースロー優勝チーム　武生水支部

第２回川柳大会

特　選	牧本海秀	佳　作	松永扶己
準特選	瀬川伸幸	佳　作	横山幸子
		佳　作	藤本健人

去年に引き続き川柳特選に輝いた牧本海秀さん

第37回農協まつりの様子をご覧ください

JA 壱岐市ホームページ　https://ja-iki.jp/

部会員の皆さん

ブロッコリー部会　露地園芸品目の柱へ
販売高１億円の産地を目指します

安定した栽培技術の普及と作業受託体制の強化により、販売 1,000 万円以上の専作農家を育成し、販売高１億円の産地を目指します。

ブロッコリーを人気者にしよう

■作型による品種検討を毎年度行い安定した所得確保を目指します
■栽培販売の割合を現行２割から目標５割まで拡大し、安定した販売ルートを確保します
■加工業務用の取り組みを進め、出荷製品率を高めます（令和３年～実証開始）

取り組みやすくて儲かるブロッコリーへ

■作業受託体制を充実させ、新規栽培に取り組みやすい環境を整えます
■育苗～圃場準備～定植～防除の一貫した作業受託の充実
■定植機械など機械リース事業の拡充
■全量共同選果による出荷調整労力の大幅軽減

小島國光部会長のコメント

近年、野菜全体の消費が減少する中でも、ブロッコリーについては彩りも良く、美味しくて栄養豊富なことから人気は高く、消費は好調であるため、今後も堅調な需要が期待できる品目であります。７月～１月定植し、10 月～５月に収穫するよういくつかの作型で作付けし労力の軽減を図っております。しかしながら、気象条件に非常に左右されるため、部会員の増加に至っていないのが現状です。１人でも多くの仲間を増やすとともに耕作面積も拡大し、部会員一同、JA 壱岐市発展の一翼となるよう精進致します。

出荷目揃い

みんなのひろば
All Open Space

まだまだ元気ばい!!

末永（すえなが）　守（まもる）さん（81）郷ノ浦町庄触

Q. 一番の思い出は？
A. 若いころ職場の人といった慰安旅行は楽しかったですね。

Q. 一番の楽しみは？
A. 牛の世話ですね。家族同然でかわいいです。
孫と会うのが楽しみです。

Q. 元気の秘訣
A. 規則正しい生活を送り、農作業など体を動かし、何でも好き嫌いなく食べることです。
まだお酒もいけますよ。

友だちのわリレー

山口璃久さん
からバトンタッチ

齋藤（さいとう）　翔馬（しょうま）さん（23）
郷ノ浦町志原西触

池上（いけがみ）　心（あい）　渉（る）ちゃん（6）
琉（る）　生（い）く　ん（4）勝本町東触
以（い）　都（と）く　ん（2）

お父さん：一彦さん　お母さん：めぐさん

《表紙紹介》

我が家のあいどるたち

心渉ちゃんは、しっかり者の頼れるお姉ちゃん。工作大好きで自分で玩具を作るのが得意です。

琉生くんは、優しく笑顔いっぱいです。お茶目なところもあって我が家のムードメーカーです。

以都くんは、ミニカー大好き。いつもお気に入りのコレクションで遊んでいます。

「３人ともいつも笑顔で明るく過ごしています。これからも笑顔を絶やさずひとに優しく、強くたくましく大きくなってほしいです」とご両親。

水稲

令和６年産米に向けて、土づくり対策を実施しましょう。

①堆厩肥等有機物の施用（1～2ｔ/10ａ）

圃場ごとの地力に応じて施用して下さい。完熟堆肥を基本としますが、完熟でない場合は、12月までに施用し耕起しましょう。

稲わらを切り込んだ圃場では、分解促進の為、石灰窒素を20kg/10ａ施用し、耕起しましょう。

②ケイ酸資材の施用（60kg以上/10ａ）

稲体を丈夫にし、収量及び品質向上につながりますので、必ず施用しましょう。

【期待される効果】

病害虫や倒伏に対する抵抗性向上、受光体制が良くなること（葉が直立する）で登熟歩合の向上、干ばつ時の蒸散抑制、高温登熟による品質劣化防止、根腐れを防ぐことでの秋落ち防止等。

③秋起こし（稲がら鋤き）の実施

乾土効果による土壌窒素の有効利用と、代かき時の作業性向上の為、遅くとも12月中には行って下さい。

＊冬作の作付けがある場合は、少なくとも田植え１カ月前までには収穫を終えるよう、計画的な作業を行いましょう。

（担当：農産園芸課　下條）

大麦

初期管理作業を確実に実施し、収量向上を目指しましょう。

①播種

11月下旬までが播種適期です。12月に入ってからの播種は、苗立ち確保の為、１割～２割程度播種量を増やしましょう（播種晩限12月15日）。

②排水対策

播種後に降雨が連続する場合やまとまった降雨があり、圃場内に滞水する場合は、新たな作溝を行うなど、表面排水に努めて下さい。また、中耕・畦上げ等の中間管理を実施して下さい。

③雑草対策

播種直後の土壌処理を基本としますが、散布出来なかった場合や処理層の形成不足等により雑草のとりこぼしがある場合は、茎葉処理剤による除草対策を行って下さい（特にカラスノエンドウの種子が混入したものは荷受出来ない場合があります）。

ハーモニー75DF水和剤【対象：１年生広葉雑草】【使用量：５～10g/10ａ】【希釈水量：50～100ℓ/10ａ】【使用時期：麦３葉期～節間伸長前（スズメノテッポウ５葉期まで）＊目安２月下旬頃まで】

アクチノールＢ乳剤　【対象：畑地１年生広葉雑草】【使用量：100～200㎖/10ａ】【希釈水量：70～100ℓ/10ａ】【使用時期：穂ばらみ期まで（雑草発生初期）＊目安２月上旬頃まで】

（担当：農産園芸課　下條）

大豆

良品質大豆の出荷に向け、適正な乾燥調製に努めて下さい。

①出荷水分は13%以下です。出荷前には必ず水分測定を行い、乾燥歩合を確認して下さい。

②大豆選粒機により粒区分の選別を確実に行い、病害虫被害粒の除去を徹底しましょう（格落ちの要因となります）。

（担当：農産園芸課　下條）

ブロッコリー

収穫盛期～終盤を迎えている２型、これから収穫が始まる３型は、適期の収穫を心がけて下さい。収穫が遅れると、花蕾の形状が乱れたり出荷後に開花しやすくなります。

４型以降の作型については、花蕾腐敗病の予防に努めましょう。降雨間隔が近いと病気が発生しやすくなるので、出蕾直前と花蕾直径が２㎝頃の２回、銅水和剤を散布して下さい。

５型は、追肥を適期に施用し土寄せを行い、茎葉の生育を促しましょう。水田で栽培している場合は、中耕・土寄せ時期に額縁明渠など作溝を行い、表面排水対策を実施して下さい。降雨が停滞するような圃場は、根傷みから生育不良となり、収量が低下するおそれがあります。

①病害虫防除（特に花蕾腐敗病）

出蕾前（花蕾形成期）と出蕾初め頃（直径２㎝頃）の２回、銅剤を中心に予防的に散布しましょう。

Ｚボルドー　500 倍
コサイド 3000　1,000 倍

（注意）花蕾形成から肥大期にかけて、窒素吸収が過剰となると相対的にカルシウム吸収が不足し、発病が助長されます。対策として、出蕾始期までにカルシウム剤の葉面散布を行いましょう。

②追肥

２回目の追肥　定植後 40 日頃を目途に施用し、除草を兼ねて中耕・土寄せを行って下さい。
３回目の追肥　出蕾初め頃、畦間に施用しましょう。
＊施用量はいずれも BB239　20 kg ／10 a

③収穫・出荷

Ｌ規格（花蕾直径 12 ～ 13 ㎝）が収穫の基本です。採り遅れによる品質劣化がないように、やや若採りとして下さい（花蕾が軟化したり、黄色く開花し始めたものは収穫遅れです）。

収穫は気温が上昇し始める前の午前中に行い、収穫日に必ず集荷場へ持ち込んで下さい。

収穫後は、品質劣化（収穫物の温度上昇）を防ぐために必ずテクミラーシートによる被覆を行って下さい（運搬時も）。

④厳寒期の対策

計画的な出荷を行う為に、低温期にはベタガケ資材を使用し、生育量の確保を図りましょう。

〈花蕾の生長と気温〉

気　　温	0℃以下	5℃以下	10～20℃	20℃以上
花蕾の状態	凍　　害	生育抑制	適　　温	異常花蕾

〈出蕾後からの収穫目安〉

11 月どり	12 月どり	1 月どり	2 月どり	3 月どり
10～15日	10～20日	30～40日	30～40日	10～20日

（担当：農産園芸課　齋藤喬史）

スナップエンドウ

越冬前の栽培管理

①仕立て方は、１本仕立て（親つる）とし、株元の子づるは早めに摘除して下さい。
②つるとつるの間隔が 10 ㎝となるように、間引き作業を実施して下さい。間引きの際はカミソリ等で地際より切除して下さい（注意：引き抜かない）。
③成長に伴い、根こぎ対策として株元に土寄せを行って下さい。
④２m 程度の支柱を、植え穴から５～ 10 ㎝ずらした位置に２m 間隔で垂直に立て、誘引ネットを張って下さい。
⑤主枝（親づる）はネットの下をくぐらせ、Ｌ字に誘引して下さい。又、主枝の伸長にあわせて 20 ㎝程度の間隔に横ひもを張り、つるを両側から挟みこむように補強して倒伏防止に努めて下さい。

（担当：農産園芸課　斉藤俊介）

この面に記載の事項についてのお問合せは営農センター（0920-45-3805）までお願いします。

女性部第３回親睦ウォークラリー大会(10月22日)

参加者全員で

山口部長とじゃんけん

組合長チームゴール

各地区より総勢 17 チーム 86 名（子ども 14 名）が参加。

競技は、指定の約４km のコースをチーム毎に出発、定められた時間（タイム）に近いチームから順に上位になります。４箇所のチェックポイントでスタンプを押印し、クイズに回答。

全チームがゴールして集計の結果、設定時間 77 分のピタリ賞とクイズ全問正解の鯨伏チームが１位となりました。山口部長や川﨑裕司組合長からの特別賞をかけたじゃんけんも大変盛り上がりました。

山口悦子部長は「天候にも恵まれ、今年は親子での参加も多く部員同士の交流や親子でのふれあいの時間ができたことは大変嬉しく思います。いい汗をかき、いい運動にもなったと思います。今後も部員の声を聞き一緒に楽しみ、参加しやすい活動を行いたいです」と笑顔で語られました。

1　位	鯨伏チーム
2　位	勝本チーム
3　位	志原チーム
ＢＢ賞	沼津チーム

第36回JA壱岐市大正琴教室発表会

日時　令和５年 12 月 10 日（日）　開場 12 時　開演 13 時

場所　壱岐の島ホール（郷ノ浦町）

皆様のご来場会員一同お待ち致しております。

トピックス

４年ぶりの通常開催の農協まつり、多くの皆様にご来場頂きましてありがとうございました。皆様のご協力を頂き盛況に終えることができました。また来年もお楽しみに！　（田原　靖子）

JAバンクキャラクターよりぞうくん

ふれあい
◎発行：令和５年 11 月 21 日　壱岐市農業協同組合　壱岐市郷ノ浦町東触 560 番地
◎編集：企画課　TEL.0920-47-1333　FAX.0920-47-1283　◎印刷：㈲正文社印刷所